ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА

№ 110214

Тип продукта
DIN EN 15651-1: фасадные элементы F-EXT-INT-CC (класс 20LM)
DIN EN 15651-2 остекления G-CC (класс 20LM)
DIN EN 15651-3: санитарно-технические помещения S (класс XS1)

Идентификация/номер партии
Санитарный силикон eco PROBAU
Номер партии указан сбоку на упаковке

Назначение

Герметик для швов фасадных элементов, остеклений и санитарно-технических помещений

Изготовитель
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück

Система оценки и контроля соответствия характеристик качества
Система 3
Система 3 для пожароопасных свойств

Уполномоченный орган SKZ – TeConA GmbH (1213) выполнил типовые испытания согласно EN 15651-1/ EN 15651-2 / EN 15651-3, а также пожароопасных свойств по системе 3 и установил следующее: отчёт об испытании:

Заявленные характеристики

Основные параметры	DIN EN 15651-1 Фасадные элементы F-EXT-INT-CC	DIN EN 15651-2 Остекления G-CC	DIN EN 15651-3 Санитарно-технические помещения S-XS1
Пожароопасные свойства	Класс E	Класс E	Класс E
Выделение химических веществ, вредных для здоровья или окружающей среды	NPD	NPD	NPD
Водо- и воздухонепроницаемость			
Устойчивость	≤ 3 мм	≤ 3 мм	≤ 3 мм
Потери объёма	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 20 %
Свойства сцепления / расширения под нагрузкой после погружения в воду	NF	NPD	NF
Свойства сцепления и расширения после воздействия тепла, воды и искусственного света	NPD	NF	NPD
Свойства при растяжении (секущий модуль) для применения в холодных климатических зонах (-30 ^{o}C)	≤ 0,9 МПа	≤ 0,9 МПа	NPD

Свойства при растяжении под нагрузкой для применения в холодных климати-ческих зонах (-30 ^{o}C)	NF	NF	NPD
Способность возврата в исходное состояние	NPD	≥ 60 %	NPD
Микробиологическое развитие	NPD	NPD	1
Стойкость	выполнено	выполнено	выполнено

Характеристики материала, на который составлена эта декларация, соответствуют заявленным характеристикам. Ответственным за составление этой декларации характеристик является только указанный в этой декларации изготовитель.

Подписано за изготовителя и от имени изготовителя:

Д-р Мартин Каниг (Martin Kanig), руководитель отдела исследований и разработок
(фамилия и должность)

Оснабрюк, 01.04.2015
(место и дата исполнения)

(подпись)